

肺炎球菌ってなあに？

- 急性中耳炎、急性副鼻腔炎の二大原因菌のひとつです。もう一つはインフルエンザ菌です。
(インフルエンザ菌 ≠ インフルエンザウイルス)
- ほかにも肺炎、菌血症、細菌性髄膜炎などをおこし重化が問題になっています。
- 小さな子どもさんは抵抗力がよわいので、比較的簡単に肺炎球菌に感染してしまいます。

予 防

ワクチンは細菌性髄膜炎などの肺炎球菌による重い感染症を予防します

(全てが予防出来るわけではありません。)

検 査

培養検査や抗原迅速検査などで感染が確認でき、くるりの選択や治療の参考となります。

治 療

抗生物質が処方されます。用法用量をまもって服薬することが大事です。

カゼやインフルエンザのあとに、肺炎や中耳炎になるときも肺炎球菌が悪さしていることがあります。



ふくおか耳鼻咽喉科

当院では耳や鼻から簡単に検査できます。



肺炎球菌ってなあに？

- 急性中耳炎、急性副鼻腔炎の二大原因菌のひとつです。もう一つはインフルエンザ菌です。
(インフルエンザ菌 ≠ インフルエンザウイルス)
- ほかにも肺炎、菌血症、細菌性髄膜炎などをおこし重化が問題になっています。
- 小さな子どもさんは抵抗力がよわいので、比較的簡単に肺炎球菌に感染してしまいます。

予 防

ワクチンは細菌性髄膜炎などの肺炎球菌による重い感染症を予防します

(全てが予防出来るわけではありません。)

検 査

培養検査や抗原迅速検査などで感染が確認でき、くるりの選択や治療の参考となります。

治 療

抗生物質が処方されます。用法用量をまもって服薬することが大事です。



耳や鼻から簡単に検査できます。

カゼやインフルエンザのあとに、肺炎や中耳炎になるときも肺炎球菌が悪さしていることがあります。